


		FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO							
PRODUCTO:		TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM		CODIGO:		1002097			
INFORMACIÓN COMERCIAL									
DESCRIPCIÓN				INFORMACIÓN DEL PRODUCTO					
Trapero tipo encabado con cabo de madero de 1.40M. Hilaza 90% algodón lo cual le permite una mayor abosrcion y gran capacidad de limpieza.				CÓDIGO		1002097			
				EAN 13		7703147020971			
				DUN 14		17703147020978			
				FRACCIONAMIENTO		12			
				SUB FRACCIONAMIENTO		N/A			
				GRUPO/FAMILIA		FV890			
				COMPRA/MANUFACTURADO		MANUFACTURADO			
PAÍS DE ORIGEN		COLOMBIA		ORIGEN FABRICACIÓN		COLOMBIA			
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		RECOMENDACIONES DE USO		PARTIDA ARANCELARÍA		N/A			
• Trapero compuesto por hilaza de algodón que permite una mayor absorción. • Posee una gran capacidad de limpieza. • Compuesto por 90% de algodón 10% fibra sintética, recicladas biodegradables, resistentes, durables y super absorbentes.		• Producto ideal para espacios de grandes superficies. • Después de usar, enjuague y deje secar al aire. • Remoje el trapero ante del primer uso para obtener mejores resultados. • Para un uso adecuado se recomienda enjuagar inmediatamente.		DURACIÓN DEL PRODUCTO		N/A			
IMAGEN DEL PRODUCTO				COMPONENTES					
									
DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO				LISTA DE COMPONENTES					
		SIN PACKAGING		CON PACKAGING		A		Trapero	
LARGO		1800mm		180mm		B		Cabo madera 1,40M	
ANCHO		210mm		280mm					
ALTO		110mm		260mm					
PESO		827gr.		840gr.					
LISTA DE PARTES									
N°	COD SP	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)	ESPESOR (mm)	MATERIAL	PESO	COLOR	TERMINACIÓN	
1	1001106	HILAZA CORTADA 42	900	37mm	Hilaza Cruda	420gr.	Crema		
2	S206038	CABO MADERA TAP	1400mm	25mm-35mm	Madera	238gr.	N/A		
3									
4									
5									
6									
NOTAS:								HOJA 1 DE 6	


PRODUCTO:

TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM

CODIGO:

1002097

SERIGRAFÍA U OTYOS DETALLES DEL PRODUCTO TERMINADO

Colombia

Producto_Product: Trapero Encabado # 32

Codigo Interno_Internal Code: 1002097

Ean 13: 770314702097-1 MP: M104356

Sustrato_Printing Material: Bolsa

Tamaño_Size: 1040x255 Fecha_Date: 26/04/17

Linea de Plisado_Fold line

Linea de Corte_Cut line





Asegurese de que los datos técnicos son correctos
TODAS LAS MEDIDAS SON EN MILIMETROS
Importante:
La impresión de muestra adjunta, fue realizada por medio de una impresora de inyección de tinta por la oficina de licenciados Bossmilla. No se debe utilizar para fines comerciales. NO SE DEBE utilizar como muestra para el ajuste de color del proceso de impresión.


NOTAS:

FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO

PRODUCTO: TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM

CODIGO: 1002097

ESPECIFICACIONES DEL PACKAGING

PACKAGING UNITARIO		DESCRIPCIÓN MATERIAL DE ENVASE	
		Packaging	Bolsa
		Material	polietileno
		Reciclable	n/a
		Largo (cm)	1
		Ancho (cm)	26 cms
		Alto (cm)	52 cms
		Peso (gr)	13
			

NOTAS: Etiqueta:M104356

 Una empresa Virutex Ilko S.A.		FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO			
PRODUCTO:		TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM		CODIGO:	1002097
INFORMACIÓN LOGÍSTICA					
CAJA INNER			INFORMACIÓN CAJA INNER		
			CÓDIGO EMPAQUE		N/A
			TIPO DE CAJA (RRP SI/NO)		N/A
			LARGO (mm)		1850mm
			ANCHO (mm)		270mm
			ALTO (mm)		200mm
			PESO EMPAQUE (kg)		N/A
			PESO NETO (kg)		N/A
			PESO BRUTO (kg)		10,08
			INFORMACIÓN PALETIZADO		
ETIQUETA INTERIOR					
Dimensiones de la Etiqueta de 100mm*50mm					
1002097 TRAPERO ENCABADO TASK PRO N° 32 CABO MADERA 1.40 CM 7 703147 020971 12 UNIDADES 17703147020978 HECHO EN COLOMBIA					
NOTAS:					HOJA 4 DE 6

 <i>Una empresa Virutex Ilko S.A.</i>	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO			
PRODUCTO:	TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM		CODIGO:	1002097
ESPECIFICACIONES DE ENVÍO				

TRAPERO ENCABAD TASK PRO NO.32 CABO MAD 1.40 CM							
CHILE				COLOMBIA			
Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark	Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC				PO No.: OC			
Product Code: ...Units				Product Code:			
Quantity:				Quantity: ...Units			
N.W:				N.W:			
G.W:				G.W:			
Port Departure:				Port Departure:			
Port Destination: Valparaiso or San Antonio				Port Destination:			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A				Importado por Ilko Arcoaseo S.A.S			
Rut 93550000-1				NIT 800.228.878-1			
Chile				MOSQUERA, CUNDINAMARCA - COLOMBIA			
Hecho en China				Hecho en China			
MEXICO				PERU			
Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark	Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC				PO No.: OC			
Product Code:				Product Code:			
Quantity: ..Units				Quantity: ..Units			
N.W:				N.W:			
G.W:				G.W:			
Port Departu re:				Port Departure:			
Port Destination: MANZANILLO				Port Destination: CALLAO			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A DE C.V				Importado por ILKO PERU S.A.C			
NIT VIR050923D68				Ruc 20289907743			
MANZANILLO MEXICO				LIMA PERU			
Hecho en China				Hecho en China			

NOTAS:	HOJA 5 DE 6
--------	-------------

	FICHA TECNICA DE PRODUCTO TERMINADO	
PRODUCTO:	TRAPERO ENCABADO TASK PRO N°32 CABO MAD 1.40CM	CODIGO:

INFORMACIÓN DE CONTROL DE CALIDAD

Metrológico	
Descripción	Muestra Actual
Peso de la muestra (g)	420
Diámetro de tiras Ø (mm)	3,7
Largo de tiras (mm)	900
Peso x metro lineal (g)	1,9
Color	Crema
Cantidad de hebras por tiras	2
Apariencia física	cumple

Prueba de Absorción
Principio : Se pesa la mopa sin cabo y se sumerge la muestra en agua corriente durante 30 segundos, luego estrujamos manualmente para sacar el apresto y volvemos a sumergir en agua durante 1 minuto.Tomamos de un extremo con una tenaza y lo dejamos estilar durante un minuto y volvemos a pesar.

Muestra Patrón Fabricato	PESO INICIAL (g)	PESO FINAL (g)	cc.agua/gr fibra
	420	944	1,25

Reacción a la exposición de hipoclorito VS agua jabón:

Para esta prueba utilizaremos un dinamómetro digital en donde se reflejara la resistencia en Kg/fuerza de cada una de las muestras que han sido remojadas previamente en hipoclorito de sodio al 6.5% y otra de las muestras en una solución de agua y jabón, se tomaran 10 muestras de la misma hilaza en remojo de 20 cm, cada 15 minutos; se pondrán en el dinamómetro para verificar cual es su resistencia a la tensión, con esto verificamos que efecto genera sobre ella cada solución preparada en la prueba, las muestras de hilaza duran expuestas en hipoclorito y agua jabón aprox. una (1) hora, para después proceder con la prueba de tensión realizada en el dinamómetro.

Toma de muestra cada 15 minutos	M1 - Resistencia en Kilogramos	M2 - Resistencia en Kilogramos	Diferencia
Muestra # 1	3,78	4,34	0,56
Muestra # 2	3,62	4,34	0,72
Muestra # 3	3,32	4,26	0,94
Muestra # 4	3,20	4,23	1,03
Muestra # 5	3,12	4,10	0,98
Muestra # 6	3,15	4,00	0,85
Muestra # 7	3,11	3,98	0,87
Muestra # 8	3,12	3,97	0,85
Muestra # 9	3,03	4,00	0,97
Muestra # 10	2,86	3,92	1,06

NOTAS: **La hilaza expuesta a más de 6 horas continuas empieza a deteriorarse perdiendo su propiedad de resistencia a la tensión y a la torsión.
 **De acuerdo al tamaño del trapero así mismo es proporcional su absorción, en la prueba realizada de absorción para un trapero para un trapero de 303 Grs tiene una absorción C.C de agua por Gr de Hilaza.

1002097