

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN COMERCIAL

DESCRIPCIÓN	INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Repuesto Escoba dalía suave azul. Base negra en polipropileno peletizado recuperado y fibras PET con terminación plumada mas durables y resistentes. Mayor area de barrido gracias a su forma.	EAN 137703147054181
	DUN14-
	DUN INTERMEDIO
	CÓDIGO1005418
	FRACCIONAMIENTO12
	SUBFRACCIONAMIENTO
	GRUPO / FAMILIAFVCOL
	COMPRADO / MANUFACTURADOManufacturado
	PAÍS ORIGENCOLOMBIA
	ORIGEN FABRICACIÓNCOLOMBIA
CARACT. TÉCNICAS	PARTIDA ARANCELARIA96032900
	DURACIÓN DEL PRODUCTONA
RECOMENDACIONES DE USO	
Fibras PET más largas con terminación plumada que permite una mayor durabilidad y mayor resistencia de la escoba.	Producto ideal para superficies de ceramica, baldosas, marmol y flexit. Posee una fibra suave que otorga mayor duración a la escoba

COMPONENTES

IMAGEN DEL PRODUCTO



DIMENSIONES GENERALES DEL PRODUCTO

Con Packaging	Sin Packaging	LISTA DE COMPONENTES
		A REPUESTO ESCOBA

LISTA DE PARTES

N	Código SP	Descripción	Alto(mm)	Ancho(mm)	Largo(mm)	Espesor(mm)	Material	Peso(gr)	Color	Terminación
1	S201300	BASE ESCOBA	0	0	0		19 PP.PELETIZADO	133	AMBAR	-
1	S201300	BASE ESCOBA	45	0	298		19 PP.PELETIZADO	133	AMBAR	-
2	M203004	FIBRA PET SUAVE	0	0	0	0,35-.050	PET	120	AZUL	-
2	M203004	FIBRA PET SUAVE	0	0	190	,35	PET	120	AZUL	-

NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

SERIOGRAFÍA U OTROS DETALLES DEL PRODUCTO TERMINADO

No Aplica

NOTAS:

HOJA
2 de 6

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

ESPECIFICACIONES PACKAGING

PACKAGING UNITARIO	DESCRIPCIÓN MATERIAL DE ENVASE	
	Packaging	Etiqueta
	Material	Adhesivo
	Reciclable	0
	Largo(cm)	0
	Ancho (cm)	71
	Alto (cm)	25
	Peso(gr.)	0




NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CAJA INNER	INFORMACIÓN CAJA INNER
	Cód. Caja
	M103242
	Tipo Caja (RRP SI/NO)
	SI RRP
	Largo(mm)
	575
	Ancho (mm)
	385
	Alto (mm)
	140
	Peso Caja (kg)
	0.53
	Peso Neto (kg)
	2.95
	Peso Bruto (kg)
	3.49
INFORMACION DEL PALETIZADO	

ETIQUETA INTERIOR



NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

CHILE

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code: ...Units			
Quantity:			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination: Valparaiso or San Antonio			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A			
Rut 93550000-1			
Chile			
Origen: Colombia			

MEXICO

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ..Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departu re:			
Port Destination: MANZANILLO			
Importado por VIRUTEX ILKO S.A DE C.V			
NIT VIRO50923D68			
MANZANILLO MEXICO			
Origen: Colombia			

COLOMBIA

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ...Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination:			
Importado por Ilko Arcoaseo S.A.S			
NIT 800.228.878-1			
MOSQUERA - CUNDINAMARCA, COLOMBIA			
Origen: Colombia			

PERU

Main Mark (1)	Side Mark	Main Mark (2)	Side Mark
PO No.: OC			
Product Code:			
Quantity: ..Units			
N.W:			
G.W:			
Port Departure:			
Port Destination: CALLAO			
Importado por ILKO PERU S.A.C			
Ruc 20289907743			
LIMA PERU			
Origen: Colombia			

NOTAS:

FICHA DE PRODUCTO



NOMBRE DEL PRODUCTO: REPUESTO ESCOBA TASK PRO DALIA FIBRA AZUL SUA

INFORMACIÓN CONTROL DE CALIDAD

Prueba Realizada: Barrido

Principio : Se coloca la escoba en el equipo prueba de barrido durante 49,3 horas constantes esto equivale a 270.000 ciclos en una superficie concreto rugosa (resultado de aproximadamente de mínimo 6 meses de vida útil en condiciones normales) para evidenciar el desgaste de la fibra y posibles deformaciones de la misma al momento de su uso habitual.

Longitud visible de fibra inicial (cm)	% Desgaste Fibra
8,5	4,7%
Longitud visible de fibra final (cm)	
8,1	
Longitud Plumillado al inicio (cm)	% Desgaste Plumillado
2,5	16%
Longitud Plumillado al final (cm)	
2,1	
Resistencia del moño al inicio (Kg)	% Disminución de resistencia
7,5	8,0%
Resistencia del moño al final (Kg)	
6,9	

Notas:

La prueba se realizó sobre una superficie de cerámica imitando bajo unas condiciones de uso normal.

NOTAS: